



Le réseau
de transport
d'électricité

PASSAGE DE LIGNES ÉLECTRIQUES
EN MILIEU AGRICOLE

BARÈMES D'INDEMNISATION

Barème **Points Hauts RTE**


2024

Les points hauts contribuent à réduire la fracture numérique ainsi que l'impact sur l'environnement.

PRINCIPE D'INDEMNISATION D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL AU SOL (DALLE BÉTON ET FOURREAUX D'ADDUCTION) RELATIF À L'ÉQUIPEMENT DES POINTS HAUTS


DALLE BÉTON

1^{ER} CAS : la dalle béton est entièrement dans l'emprise du pylône



> **PAS D'INDEMNISATION SUPPLÉMENTAIRE**

2^E CAS : la dalle béton est en partie en dehors de l'emprise du pylône




> **INDEMNITÉ = S x BARÈME « POINTS HAUTS » ci-après :**

avec S = la surface en mètres carrés de la dalle hors emprise du pylône avec barème en euros par mètre carré suivant la nature de la culture (polyculture ou prairie naturelle), pris dans la tranche correspondante à la surface au sol du pylône.

Versement d'un capital au propriétaire.
Paiement périodique à l'exploitant.

3^E CAS : la dalle béton est entièrement hors de l'emprise du pylône



> **INDEMNITÉ = APPLICATION DU BARÈME « SUPPORTS »**

Capital pour le propriétaire.
Paiement périodique pour l'exploitant.

FOURREAUX D'ADDUCTION

Le principe de calcul de l'indemnité est le même que pour le barème « souterrain ».

Nota :

- pas d'indemnité versée à l'exploitant agricole si le filet ou grillage avertisseur de l'ouvrage est situé à au moins 0,80 mètre de profondeur ; seul le propriétaire est indemnisé ;
- la largeur de la bande de terrain à indemniser peut être de 3 mètres (idem liaison HTA).

BARÈME « PROPRIÉTAIRE »

Indemnisation pour dalle béton au sol

BARÈME 2024 en euros/m²

PROPRIÉTAIRES (Capitalisation)	POLYCLTURE*	PRAIRIES NATURELLES	PACAGES, TERRES INCULTES, LANDES ET ROCHERS
Tranche de la surface au sol du pylône	1 ^{re} Catégorie	1 ^{re} Catégorie	
25 m ² à 35 m ²	26,6	11,2	0,6
35 m ² à 45 m ²	28,5	12,0	0,6
45 m ² à 55 m ²	30,5	12,8	0,6
55 m ² à 65 m ²	27,7	11,7	0,6
65 m ² à 75 m ²	26,3	11,1	0,6
75 m ² à 85 m ²	24,9	10,4	0,6
85 m ² à 95 m ²	23,7	9,9	0,6
95 m ² à 115 m ²	23,4	9,8	0,6
115 m ² à 135 m ²	21,7	9,1	0,6
135 m ² à 155 m ²	20,5	8,7	0,6
155 m ² à 175 m ²	19,7	8,2	0,6
175 m ² à 195 m ²	18,9	8,0	0,6
195 m ² à 215 m ²	18,4	7,7	0,6
215 m ² à 235 m ²	18,0	7,5	0,6
235 m ² à 255 m ²	17,6	7,4	0,6
255 m ² à 275 m ²	17,3	7,2	0,6
275 m ² à 295 m ²	17,0	7,2	0,6
295 m ² à 315 m ²	16,7	7,1	0,6
315 m ² à 335 m ²	16,4	6,9	0,6
335 m ² à 355 m ²	16,2	6,7	0,6
355 m ² à 375 m ²	15,9	6,7	0,6
375 m ² à 395 m ²	15,7	6,6	0,6
395 m ² à 415 m ²	15,6	6,6	0,6
415 m ² à 435 m ²	15,4	6,4	0,6
435 m ² à 455 m ²	15,1	6,4	0,6
455 m ² à 475 m ²	15,1	6,3	0,6
475 m ² à 495 m ²	14,9	6,3	0,6
495 m ² à 515 m ²	14,8	6,3	0,6
515 m ² à 535 m ²	14,6	6,1	0,6
535 m ² à 555 m ²	14,4	6,1	0,6
555 m ² à 575 m ²	14,3	5,9	0,6
575 m ² à 595 m ²	14,1	5,9	0,6

BARÈME « EXPLOITANT »

Indemnisation pour dalle béton au sol

BARÈME 2024 en euros/m²

EXPLOITANTS (Paiement périodique)	POLYCLTURE*								
	9 ans	8 ans	7 ans	6 ans	5 ans	4 ans	3 ans	2 ans	1 an
Tranche de la surface au sol du pylône									
25 m ² à 35 m ²	27,3	24,8	22,1	19,5	16,5	13,5	10,4	7,1	3,6
35 m ² à 45 m ²	26,1	23,6	21,0	18,3	15,5	12,7	9,7	6,6	3,3
45 m ² à 55 m ²	26,6	24,1	21,5	18,7	15,9	13,0	9,9	6,8	3,5
55 m ² à 65 m ²	24,0	21,6	19,3	16,8	14,4	11,7	8,9	6,1	3,1
65 m ² à 75 m ²	22,0	19,8	17,7	15,5	13,0	10,7	8,1	5,6	2,8
75 m ² à 85 m ²	20,3	18,5	16,4	14,4	12,2	9,9	7,6	5,1	2,6
85 m ² à 95 m ²	19,0	17,3	15,4	13,4	11,4	9,3	7,1	4,8	2,5
95 m ² à 115 m ²	17,5	15,9	14,2	12,4	10,6	8,6	6,6	4,5	2,3
115 m ² à 135 m ²	16,0	14,5	13,0	11,4	9,6	7,9	5,9	4,1	2,1
135 m ² à 155 m ²	15,0	13,5	12,1	10,6	8,9	7,3	5,6	3,8	2,0
155 m ² à 175 m ²	14,0	12,7	11,4	9,9	8,4	6,9	5,3	3,6	1,8
175 m ² à 195 m ²	13,4	12,1	10,7	9,4	8,1	6,6	5,0	3,5	1,8
195 m ² à 215 m ²	12,7	11,6	10,4	9,1	7,6	6,3	4,8	3,3	1,7
215 m ² à 235 m ²	12,2	11,1	9,9	8,6	7,4	5,9	4,6	3,1	1,7
235 m ² à 255 m ²	11,9	10,7	9,6	8,4	7,1	5,8	4,5	3,0	1,5
255 m ² à 275 m ²	11,6	10,4	9,3	8,1	6,9	5,6	4,3	3,0	1,5
275 m ² à 295 m ²	11,2	10,1	9,1	7,9	6,6	5,5	4,1	2,8	1,5
295 m ² à 315 m ²	10,9	9,9	8,8	7,6	6,4	5,3	4,1	2,8	1,5
315 m ² à 335 m ²	10,6	9,6	8,6	7,4	6,3	5,1	4,0	2,6	1,3
335 m ² à 355 m ²	10,4	9,4	8,4	7,3	6,3	5,1	3,8	2,6	1,3
355 m ² à 375 m ²	10,1	9,3	8,3	7,1	6,1	5,0	3,8	2,6	1,3
375 m ² à 395 m ²	9,9	9,1	8,1	7,1	5,9	4,8	3,8	2,5	1,3
395 m ² à 415 m ²	9,7	8,9	7,9	6,9	5,8	4,8	3,6	2,5	1,3
415 m ² à 435 m ²	9,6	8,8	7,8	6,8	5,8	4,6	3,6	2,5	1,3
435 m ² à 455 m ²	9,4	8,6	7,6	6,6	5,6	4,6	3,5	2,5	1,2
455 m ² à 475 m ²	9,3	8,4	7,6	6,6	5,6	4,6	3,5	2,3	1,2
475 m ² à 495 m ²	9,3	8,3	7,4	6,4	5,5	4,5	3,5	2,3	1,2
495 m ² à 515 m ²	9,1	8,3	7,3	6,4	5,5	4,5	3,3	2,3	1,2
515 m ² à 535 m ²	8,9	8,1	7,3	6,3	5,3	4,3	3,3	2,3	1,2
535 m ² à 555 m ²	8,9	8,1	7,1	6,3	5,3	4,3	3,3	2,3	1,2
555 m ² à 575 m ²	8,8	7,9	7,1	6,1	5,3	4,3	3,3	2,1	1,2
575 m ² à 595 m ²	8,6	7,8	6,9	6,1	5,1	4,3	3,3	2,1	1,2

* Comprenant cultures légumières de plein champ non irriguées

BARÈME « EXPLOITANT »

Indemnisation pour dalle béton au sol

BARÈME 2024 en euros/m²

EXPLOITANTS (Paiement périodique)	PRAIRIES NATURELLES								
	9 ans	8 ans	7 ans	6 ans	5 ans	4 ans	3 ans	2 ans	1 an
Tranche de la surface au sol du pylône									
25 m ² à 35 m ²	9,3	8,5	7,5	6,6	5,5	4,5	3,5	2,4	1,3
35 m ² à 45 m ²	9,5	8,7	7,7	6,7	5,6	4,7	3,5	2,4	1,1
45 m ² à 55 m ²	9,6	8,8	7,9	6,9	5,8	4,8	3,7	2,4	1,3
55 m ² à 65 m ²	8,7	7,9	7,1	6,1	5,3	4,2	3,2	2,2	1,1
65 m ² à 75 m ²	8,0	7,2	6,4	5,6	4,8	3,8	3,0	2,1	1,0
75 m ² à 85 m ²	7,4	6,7	6,1	5,3	4,5	3,7	2,7	1,9	1,0
85 m ² à 95 m ²	6,9	6,3	5,6	5,0	4,2	3,4	2,6	1,8	1,0
95 m ² à 115 m ²	6,4	5,8	5,1	4,5	3,8	3,2	2,4	1,6	0,8
115 m ² à 135 m ²	5,9	5,3	4,7	4,2	3,5	2,9	2,2	1,4	0,8
135 m ² à 155 m ²	5,5	5,0	4,3	3,8	3,2	2,7	2,1	1,4	0,6
155 m ² à 175 m ²	5,1	4,7	4,2	3,7	3,0	2,6	1,9	1,3	0,6
175 m ² à 195 m ²	4,8	4,3	3,8	3,4	2,9	2,4	1,8	1,3	0,6
195 m ² à 215 m ²	4,7	4,2	3,7	3,2	2,7	2,2	1,8	1,1	0,6
215 m ² à 235 m ²	4,5	4,0	3,5	3,2	2,7	2,2	1,6	1,1	0,6
235 m ² à 255 m ²	4,3	3,8	3,5	3,0	2,6	2,1	1,6	1,1	0,5
255 m ² à 275 m ²	4,2	3,8	3,4	2,9	2,6	2,1	1,6	1,1	0,5
275 m ² à 295 m ²	4,0	3,7	3,2	2,9	2,4	1,9	1,4	1,0	0,5
295 m ² à 315 m ²	4,0	3,5	3,2	2,7	2,4	1,9	1,4	1,0	0,5
315 m ² à 335 m ²	3,8	3,5	3,0	2,7	2,2	1,9	1,4	1,0	0,5
335 m ² à 355 m ²	3,7	3,4	3,0	2,7	2,2	1,8	1,4	1,0	0,5
355 m ² à 375 m ²	3,7	3,4	3,0	2,6	2,2	1,8	1,4	1,0	0,5
375 m ² à 395 m ²	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,0	0,8	0,5	0,3
395 m ² à 415 m ²	3,5	3,2	2,9	2,6	2,1	1,8	1,3	1,0	0,5
415 m ² à 435 m ²	3,5	3,2	2,9	2,4	2,1	1,8	1,3	1,0	0,5
435 m ² à 455 m ²	3,4	3,0	2,7	2,4	2,1	1,6	1,3	0,8	0,5
455 m ² à 475 m ²	3,4	3,0	2,7	2,4	2,1	1,6	1,3	0,8	0,5
475 m ² à 495 m ²	3,4	3,0	2,7	2,4	1,9	1,6	1,3	0,8	0,5
495 m ² à 515 m ²	3,4	3,0	2,7	2,2	1,9	1,6	1,3	0,8	0,5
515 m ² à 535 m ²	3,2	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	0,8	0,5
535 m ² à 555 m ²	3,2	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	0,8	0,5
555 m ² à 575 m ²	3,2	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,1	0,8	0,5
575 m ² à 595 m ²	3,2	2,9	2,6	2,2	1,9	1,6	1,1	0,8	0,5



Le réseau
de transport
d'électricité

